



POPTÁVKA

VÝMĚNA DVEŘÍ V ZÁDVEŘÍ

ZADAVATEL

Společenství vlastníků jednotek pro dům Lamačova č. p. 859 a č. p. 860, Praha 5

IČO: 75099926

Adresa: Lamačova 860/30, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy

Web: lamacovka.cz

E-mail: vybor.lamacovka@gmail.com

Zástupci zadavatele:

- **Vlastimil Smetana**, předseda výboru společenství – tel. **723 816 738**
- **Vojtěch Jíra**, místopředseda výboru společenství – tel. **731 435 319**

PŘEDMĚT POPTÁVKY

Předmětem poptávky je dodávka a montáž 2 ks vnitřních jednokřídlých prosklených hliníkových dveří mezi zádveřím a chodbou bytového domu na adrese Lamačova 859/32 a 860/30, Praha 5.

Dveře budou instalovány ve společných prostorách bytového domu s vysokou frekvencí pohybu osob.

Požadujeme proto robustní provedení vhodné pro dlouhodobý intenzivní provoz.

Součástí dodávky bude zejména zaměření na místě, výroba dveří a zárubní, doprava, montáž, seřízení, uvedení do provozu, případné stavební úpravy potřebné pro osazení dveří, zednické zapravení po montáži a úklid po provedení prací.

ROZSAH ZAKÁZKY

1. dveře mezi zádveřím a chodbou – vchod 859/32,
2. dveře mezi zádveřím a chodbou – vchod 860/30.

Orientační stavební parametry:

- stavební otvor cca 985 × 2015 mm kónicky se rozšiřující na cca 1010 x 2030 mm
- minimální požadovaný průchozí rozměr cca 900 × 1970 mm,
- orientace dveří pravá,
- tloušťka ostění cca 150 mm,
- výškový rozdíl úrovní cca 10 mm.

Rozměry uvedené v této poptávce jsou orientační. Dodavatel před zpracováním konečné nabídky provede vlastní zaměření a ověření stavební připravenosti.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

- vnitřní hliníkové jednokřídlé dveře,
- bezpečnostní neprůhledné prosklení umožňující průchod světla při omezení průhledu (např. matované, ornamentní nebo obdobné),
- hliníková zárubeň,
- povrchová úprava v bílé barvě, RAL 9010 nebo ekvivalent,
- zátěžové závěsy,
- válečkový nebo obdobný zámek vhodný pro frekventovaný provoz, bez možnosti uzamčení,
- oboustranná nerezová madla,

- samozavírač s kluznou lištou a aretací,
- spodní okopový nerezový plech na nárazové straně dveří,
- bezbariérový práh,
- možnost budoucího servisu a seřízení.

Konkrétní provedení barvy, prosklení, madel, kování a dalších detailů bude upřesněno objednatelem po výběru dodavatele a před zahájením výroby.

PROVEDENÍ DÍLA

Dodavatel zajistí veškeré případně potřebné stavební úpravy stavebních otvorů nutné pro osazení navrženého řešení, a to i prostřednictvím subdodavatelů. Součástí díla je rovněž kompletní zednické zapravení po montáži.

Práce budou prováděny ve společných prostorách bytového domu za běžného provozu domu. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k omezení bezpečného užívání domu, znečištění společných prostor ani poškození majetku SVJ nebo vlastníků jednotek.

Součástí díla je funkční zkouška, předání předávacího protokolu, návodu k obsluze a údržbě, záručních podmínek a úklid po montáži.

POŽADAVKY NA NABÍDKU

1. Identifikační údaje uchazeče.
2. Technický popis navrženého řešení.
3. Cena:
 - a. za jednotlivé dvevní sestavy,
 - b. montáže,
 - c. dopravy,
 - d. případných stavebních úprav,
 - e. zednického zapravení,
 - f. případné další náklady,
 - g. celková cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
4. Časový rámec realizace.
5. Délka záruky.
6. Termín doručení nabídky do **31. 7. 2026**.
7. Způsob doručení: e-mailem na **vybor.lamacovka@gmail.com**

OSTATNÍ

Stávající dveře a zárubně byly již odstraněny. Předmětem poptávky není jejich demontáž ani likvidace. Možnost osobní prohlídky po domluvě se zástupci zadavatele.

Fotopříloha tvoří součást této poptávky a obsahuje stávající stav stavebních otvorů a orientační ideový návrh požadovaného provedení. Dodavatel může navrhnout technicky obdobné řešení při zachování požadovaného architektonického a estetického charakteru.

V Praze dne 21. 6. 2026.

Vlastimil Smetana
předseda výboru SVJ,

Vojtěch Jíra
místopředseda výboru SVJ.

FOTOPŘÍLOHA K POPTÁVCE NA VÝMĚNU DVEŘÍ V ZÁDVEŘÍ

Stávající stavební otvory



Orientační ideové návrhy požadovaného provedení

